

IP-.

IP- :

- IP- () - (SIP-), , .
- IP- - , ethernet-.



. , «>» .

onlinePBX

()

SIP-

, , USB-. Plantronics 628 Plantronics RIG 515 HD Lava.

IP-. Cisco SPA 303. , 4- .

:

Panasonic KX-TGP600 (+ 1).

Panasonic TPA-60 (, 8).

IP- ethernet IP-, . , web-. Cisco/Linksys/Sipura onlinePBX.

Yealink SIP-T21, Panasonic KX-TGP500/600, D-Link DPH-150SE, Gigaset A510/C610.

, .

IP-, onlinePBX:

- , admin.onpbx.ru admin.onlinepbx.ru;
- SIP — 100 4999;
- ().

/, .

(Google Chrome) IP- .

, admin/admin admin/adminpass (Panasonic).

, web- , :

- , , SIP-;
- , , realm domain'a onlinePBX;
- onlinePBX;
- () keep-alive — ;
- rport () — .

SIP-

IP-.

Купить номер

Мастер настройки

Добавить

- ➔ Внешний номер
- ☎ Голосовое приветствие
- 👤 Пользователь**
- 👥 Группа
- >> Очереди
- @ Голосовая почта



Внешние номера

2113	helpbx	-> 101	70Р
------	--------	--------	-----

Модули

000	Техническая поддержка	300Р
-----	-----------------------	------

Итого за 30 дней **370Р**

«» , , (). .



:

Добавить пользователя

Номер

внутренний номер абонента диапазон [100-4999]

Имя пользователя

рекомендуем не более 15 символов

Пароль

не менее 8 символов

Номер при не ответе 1 |

задержка | любой номер

Номер при не ответе 2 |

задержка | любой номер

Номер при не ответе 3 |

задержка | любой номер

Голосовая почта |

задержка | номер доступа к голосовой почте *98

Принимать прямые
SIP звонки

Вам могут звонить на прямую по SIP адресу пример
sip:201@helppbx.onpbx.ru

Сохранить

Отмена

«».

, , () onlinePBX. — .

:

- — PCMA (g.711 a-law) PCMU (g.711 u-law);
- : UDP, — TCP;
- — 120-180 ;
- rport;
- keep-alive 30 ;
- Ptime 0,02 20 ;
- DTMF — RFC2833.