

IP-

IP- :

- IP- () - (SIP-), , .
- IP- - , ethernet-.



, «>» .

[onlinePBX](#)

()

SIP-

, , USB- [Plantronics 628](#) [Plantronics RIG 515 HD Lava](#).

IP-. [Cisco SPA 303](#). , 4- .

:
[Panasonic KX-TGP600](#) (+ 1).
[Panasonic TPA-60](#) (, 8).

IP- ethernet IP-, . , web-. Cisco/Linksys/Sipura onlinePBX.

Yealink SIP-T21, Panasonic KX-TGP500/600, D-Link DPH-150SE, Gigaset A510/C610.

, , .

IP-, onlinePBX:

- , admin.onpbx.ru admin.onlinepbx.ru;
- SIP — 100 4999;
- ().

(Google Chrome) IP- .

, admin/admin admin/adminpass (, Panasonic).

, web- , :

- , , SIP-;
- , realm domain'a , onlinePBX;
- onlinePBX;
- (,) keep-alive — ;
- rport (,) — .

SIP-

IP-

:

, «>»:

Купить номер

Мастер настройки

Добавить

- ➔ Внешний номер
- ☎ Голосовое приветствие
- 👤 Пользователь**
- 👥 Группа
- >> Очереди
- @ Голосовая почта

Внешние номера

2113	Helppbx	-> 101	70Р
------	---------	--------	-----

Модули

000	Техническая поддержка	300Р
-----	-----------------------	------

Итого за 30 дней **370 Р**

«» , , ().

⚠ , !

:



Добавить пользователя

Номер

внутренний номер абонента диапазон [100-4999]

Имя пользователя

рекомендуем не более 15 символов

Пароль

не менее 8 символов

Номер при не ответе 1

задержка | любой номер

Номер при не ответе 2

задержка | любой номер

Номер при не ответе 3

задержка | любой номер

Голосовая почта

задержка | номер доступа к голосовой почте *98

Принимать прямые

SIP звонки

Вам могут звонить на прямую по SIP адресу пример
sip:201@helppbx.onpbx.ru

⚠ , , () onlinePBX. — .

:

- — **PCMA** (g.711 a-law) **PCMU** (g.711 u-law);
- : **UDP**, — **TCP**;
- — **120-180** ;
- **rport**;
- **keep-alive 30** ;
- **Ptime 0,02 20** ;
- **DTMF** — **RFC2833**.